



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

CERTIFICATO N. **37771**
CERTIFICATE N.IL PRODOTTO
THE PRODUCT

“LIEVITO IN CREMA AD USO ENOLOGICO”
venduto confezionato e identificato
dagli estremi di certificazione.

DELL'ORGANIZZAZIONE
OF THE COMPANY**Bioenologia 2.0 S.r.l.**

Via Verdi, 32 – 31046 Oderzo (TV)

UNITA' OPERATIVE:

Via Verdi, 32 – 31046 Oderzo (TV)

È CONFORME ALLO STANDARD:
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD:**DTP 100**

**“Fondazione E. Mach – Istituto Agrario di San Michele all'Adige:
Lieviti enologici a vitalità e purezza certificata”**

NEL RISPETTO DEI SEGUENTI REQUISITI:
WITH RESPECT OF THE FOLLOWING:

LIEVITI ENOLOGICI A VITALITÀ E PUREZZA CON CARATTERISTICHE DEFINITE

(riportate in allegato n.1)

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CSQA. LA VALIDITÀ DEL
PRESENTI CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA E RINNOVO TRIENNALE.

*THIS CERTIFICATE WILL SATISFY THE REQUIREMENTS ESTABLISHED BY CSQA. THE VALIDITY OF THIS
CERTIFICATE DEPENDS ON PERIODIC SURVEILLANCE AND RENEWAL EVERY THREE YEARS*

PRIMA EMISSIONE: **31.07.2014**
FIRST ISSUEEMISSIONE CORRENTE: **23.10.2017**
CURRENT ISSUESCADENZA: **30.07.2020**
EXPIRY DATEL'Amministratore Delegato
The Chief Executive Officer
Dr. Pietro Bonato



ALLEGATO N. 1 AL CERTIFICATO N. 37771

RILASCIATO A:

Bioenologia 2.0 S.r.l.

Via Verdi, 32 – 31046 Oderzo (TV)

CARATTERISTICA PRODOTTO FINITO	SOGLIA/LIMITE
Concentrazione di cellule di lievito (numero di cellule vive per grammo)	$\geq 1 \times 10^{10}$ ufc/g
Vitalità cellulare (rapporto tra cellule vive e morte)	≥ 10 (LF)
Presenza di lieviti contaminanti (non appartenenti al genere Saccharomyces)	$\leq 1 \times 10^4$ ufc/g
Presenza di batteri lattici	$\leq 1 \times 10^4$ ufc/g
Presenza di muffe	$\leq 1 \times 10^3$ ufc/g
Presenza di batteri acetici	$\leq 1 \times 10^3$ ufc/g
Assenza di metalli pesanti	$< \frac{1}{2}$ limite OIV
Assenza di residui di antibiotici	Assenti

La durata della garanzia del requisito di alta vitalità (vitalità del lievito - n. cellule vive per grammo) pari a 3 mesi dalla data di confezionamento è riportata sulla confezione e sul Rapporto di Conformità rilasciato dall'azienda.

PRIMA EMISSIONE:
FIRST ISSUE **31.07.2014**

EMISSIONE CORRENTE:
CURRENT ISSUE **23.10.2017**

SCADENZA:
EXPIRY DATE **30.07.2020**

L'Amministratore Delegato
The Chief Executive Officer

Dr. Pietro Bonato